23 rd August 1960]

THE HON. SRI M. BHAKTAVATSALAM : (*a*) Nil.

(*b*) & (*c*) Do not arise.

SRI P. G. MANICKAM : அங்கே நிறைவேற்றுவதற்கு குறிப்பிட்ட சிறு நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள் இருக்கின்றன. டிஸ்ட்ரிக்ட் அக்ரிகல்சர் டெவலப்மெண்ட் கமிட்டி மூலமாகப் பரிசிலனை செய்து சம்பந்தப்பட்ட பிரதிநிதிகள் சர்க்காருக்குத் தகவல் அனுப்பியிருக்கிறார்களா? அப்படி அனுப்பியிருந்தால் சர்க்கார் அதன் பேரில் என்ன நடவடிக்கை எடுத்துக்கொண்டது?

THE HON. SRI M. BHAKTAVATSALAM : சிப் என்ஜினியர், ஆப் இர்ரிகேஷன், கோயமுத்தூர், கோபிச்செட்டிபாளையம் தாலூக்காவில் மைனர் இர்ரிகேஷன், திட்டம் ஒன்றும் பரிசிலனையில் இல்லை என்று தெரிவித்திருக்கிறார்கள்.

Flood control measures in Srivaikuntam

* 318 *Q.*—SRI P. S. CHINNADURAI : கனம் உள்விவகார அமைச்சர் அவர்கள் தயவு செய்து கீழ்க்கண்ட கேள்விகளுக்கு பதிலளிப்பாரா—

(அ) திருநெல்வேலி மாவட்டம் ஸ்ரீவைகுண்டம் தாலூகாவில் வாழவல்லானுக்கும் முக்காணிக்கும் இடையே சுமார் 300 ஏக்கர் நஞ்சை பயிர்கள் வருடா வருடம் வெள்ளப் பெருக்கினால் பாதிக்கப்பட்டு வருவது அரசாங்கத்திற்குத் தெரியுமா?

(ஆ) மூன்று வருஷங்களுக்கு முன் வெள்ளப் பெருக்கைத் தடுப்பதற்காக, நெல்லை மாவட்ட நீர்ப்பாசன மகாநாட்டில் தீர்மானிக்கப்பட்டு முக்காணிக்கருகில் வடிகால் ஒன்று கட்ட எஸ்டிமேட் தயாரிக்கப்பட்டதா?

(இ) அவ்வடிகால் கட்டும் திட்டம் இப்பொழுது எந்த நிலையிலிருக்கிறது?

THE HON. SRI M. BHAKTAVATSALAM : (*a*) Yes, Sir. But the damages are reported to be due to drainage difficulties caused by the neglect of ryots to maintain the drainage channel under Kudimaramath and not on account of floods.

(*b*) It was decided to prepare estimates, but when the site for construction of out-let had to be fixed, there was difference of opinion between the villagers of Mukkani and Umarimanagar and no final decision could be taken.

(*c*) In 1960, the question was again taken up by the Public Works Department but the sites suggested were found unsuitable for technical reasons. So it is proposed to deepen the existing drainage channel under the Special Minor Irrigation Programme and an estimate for the work is under preparation. This work is expected to prevent the damages referred to.

SRI P. S. CHINNADURAI : வாழவல்லானுக்கும் முக்காணிக்கும் அருகில் அவுட்லெட் கட்டுவது எப்பொழுது பூர்த்தியாகும் என்று அறிய விரும்புகிறேன்.

[23rd August 1960

THE HON. SRI M. BHAKTAVATSALAM : இப்பொழுது இது பரிசீலனையில் இருக்கிறது. எஸ்டிமேட் தயாரிக்கப்பட்டு முடிந்ததும் எடுத்துக்கொள்ளப்படும்.

Poramboke lands

* 319 Q.—SRI A. GOVINDASAMY : கனம் உள்விவகார அமைச்சர் அவர்கள் தயவுசெய்து கீழ்க்கண்ட கேள்விகளுக்கு பதிலளிப்பாரா—

(அ) 6—12—1958 தேதியில் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் தாலுகா மல்லியம்பட்டி கிராமத்திலிருக்கும் 57 அருந்ததியர்களிடமிருந்து கோபிச்செட்டிப்பாளையம் தாலுக்கா ரெவின்யு செண்டர் கா. ச. உ. 439-ல் உள்ள 500 ஏக்கர் பாரஸ்ட் புறம்போக்கில் விவசாயத்திற்கு நபர் ஒன்றுக்கு இரண்டு ஏக்கர் ஒதுக்கும்படி விண்ணப்பித்தார்களா ?

(ஆ) அப்படியாயின் அதன்மீது என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ?

THE HON. SRI M. BHAKTAVATSALAM : (a) Yes, Sir.

(b) The matter is under the consideration of the Government in consultation with the Chief Conservator of Forests, Madras.

Palar

* 325 Q.—SRI T. SAMPATH : Will the Hon. the Minister for Home be pleased to state—

(a) whether there is any proposal to tap and utilize the sub-soil water of Palar; and

(b) if so, whether any scheme has been formulated ?

THE HON. SRI M. BHAKTAVATSALAM : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

SRI T. SAMPATH : I am told that the Palar river has got good and heavy springs capable of yielding plentiful supply of water. Will the Government consider the feasibility of tapping this source for irrigation purposes ?

THE HON. SRI M. BHAKTAVATSALAM : According to the information available with me, I am told, that there is no possibility of utilizing the sub-soil water of Palar.

Supply of electricity to Moolakkadu village

* 327 Q.—SRI M. P. SUBRAMANIAM : Will the Hon. the Minister for Electricity be pleased to state—

(a) whether any representations were made to the Government by the "Moolakkadu Vivasayigal Sangam" regarding the supply of electricity to Moolakkadu village near Mettur Dam for agricultural purposes; and

(b) if so, the action taken thereon ?